Aqualife 5

El spa versátil que entra por la puerta.

AQUALIFE LINE


ES

AQUAVIA SPA

CÓDIGO 41578
Ideal para **3 personas**
5 posiciones distintas
2 tumbonas
3 asientos
Medidas: 198 × 198 × 74 cm
Volumen de agua: 935 litros
Peso: Vacío 212 kg / Lleno 1.147 kg
6 colores
5 tipos de masaje







ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO)



White · Silver · Sterling · Pearl Shadow · Alba · Cameo

ACABADOS REVESTIMIENTO DEL MUEBLE EXTERIOR



Graphite Woodermax · Walnut Woodermax · Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

PRESTACIONES

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · ULTRAVIOLET TREATMENT · COLOUR SENSE · METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM · WOODERmax

PRESTACIONES OPCIONALES

NORDIC INSULATION SYSTEM · EcoSpa · WIFI Touch Panel · Bluetooth AUDIO · EFFICIENCY Heat Pump

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total puntos de masaje	42
Jets inoxidables masaje agua	28
Boquillas inoxidables masaje aire	14
Reposacabezas	3
Panel de Control Digital	✓
Ultraviolet Treatment	✓
Estructura metálica	✓
Base ABS	✓
Prime Tex Cover	✓
1 Foco LED	✓
PRESTACIONES OPCIONALES	
EcoSpa	Opcional
Nordic Insulation System	Opcional
2 Focos LED	Opcional
Bluetooth Audio	Opcional
*Touch panel programable WiFi	Opcional
Sin revestimiento	Opcional
BOMBAS DE MASAJE	
Masaje de agua	1850 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W
FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN	
Bomba de recirculación	200 W
Calentador de agua	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Potencia requerida a 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 14,6 A
Voltaje	230 V

**Para integrar la opción Touch Panel Programable Wifi, el spa debe incorporar Nordic Insulation System o EcoSpa e incluir la opción 2 focos LED.*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Aqualife 5

Open the door to this versatile hot tub.

AQUALIFE LINE


EN

AQUAVIA SPA

CODE 41578
Ideal for **3 people**
5 positions
2 loungers
3 seats
Measures: 198 × 198 × 74 cm
Water capacity (l): 935 liters
Weight: Empty 212 kg / Full 1.147 kg
6 colors
5 types of massage







SHELL FINISHES (ACRYLIC COLORS)

White, Silver, Sterling, Pearl Shadow, Alba, Cameo

FURNITURE FINISHES (OUTDOOR CABINET)

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

FEATURES

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · ULTRAVIOLET TREATMENT · COLOUR SENSE · METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM · WOODERmax

OPTIONAL FEATURES

NORDIC INSULATION SYSTEM · EcoSpa · WIFI Touch Panel · Bluetooth AUDIO · EFFICIENCY Heat Pump

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	42
Stainless steel water massage jets	28
Stainless steel air massage nozzles	14
Headrests	3
Digital Control Panel	✓
Ultraviolet Treatment	✓
Metal structure	✓
ABS base	✓
Prime Tex Cover	✓
1 LED spotlight	✓
OPTIONAL FEATURES	
EcoSpa	Optional
Nordic Insulation System	Optional
2 LED spotlights	Optional
Bluetooth Audio	Optional
*Programmable Wi-Fi Touch Panel	Optional
Without cabinet	Optional
MASSAGE PUMPS	
Water massage	1850 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W
FILTRATION AND HEATING	
Recirculation pump	200 W
Water heater	3.000 W
Type of filter	Cartridge
POWER SUPPLY	
Power requirement to 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 14,6 A
Voltage	230 V

**To integrate the Programmable Wi-Fi Touch Panel, the hot tub must incorporate the Nordic Insulation System or EcoSpa and include the option 2 LED spotlights.*

According to our continuous improvement policy, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Aqualife 5

Le spa polyvalent qui passe par la porte.

AQUAVIA SPA


FR

AQUALIFE LINE

CODE 41578
Idéal pour **3 personnes**
5 positions
2 allongées
3 assises
Dimensions: 198 × 198 × 74 cm
Volume Eau: 935 litres
Poids: Vide 212 kg / Plein 1.147 kg
6 couleurs
5 types de massage







COULEURS ACRYLIQUE

White · Silver · Sterling · Pearl Shadow · Alba · Cameo

TYPE REVÊTEMENT MEUBLE EXTÉRIEUR

Graphite Woodermax · Walnut Woodermax · Thunder Woodermax · Butterfly Woodermax

PRESTATIONS

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · COLOUR SENSE · METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM · WOODERMAX

PRESTATIONS OPTIONNELLES

NORDIC INSULATION SYSTEM · EcoSpa · WIFI Touch Panel · Bluetooth AUDIO · EFFICIENCY Heat Pump

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Total Points de Massage	42
Jets de massage à eau en acier inoxydable	28
Buses de massage à air en acier inoxydable	14
Appuie-tête	3
Boîtier de commande numérique	✓
Ultraviolet Treatment	✓
Structure Métal	✓
Base ABS	✓
Prime Tex Cover	✓
1 ampoule LED	✓
OPTIONS DISPONIBLES	
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	Option
2 ampoules LED	Option
Bluetooth Audio	Option
*Touch panel programable WiFi	Option
Sans habillage	Option
POMPES DE MASSAGE	
Massage d'eau	1850 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartouche
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale to 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 14,6 A
Tension	230 V

Pour intégrer l'option Touch Panel Programable Wifi, le spa doit intégrer le Nordic Insulation System ou EcoSpa et inclure l'option de 2 spots LED.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Aqualife 5

Der vielseitige Whirlpool für weniger Platz.

AQUAVIA SPA


DE

AQUALIFE LINE

CODE 41578
Ideal für **3 Personen**
5 Positionen
2 Liege
3 Sitzen
Abmasse: 198 × 198 × 74 cm
Volumen (l): 935 liter
Gewicht: Leer 212 kg / Befüllt 1.147 kg
6 Farben
5 Massagearten







ACRYLFARBEN

White, Silver, Sterling, Pearl Shadow, Alba, Cameo

VERKLEIDUNGSTYP Außenrahmen

Graphite Woodermax, Walnut Woodermax, Thunder Woodermax, Butterfly Woodermax

LEISTUNGEN

SILENT PUMP, PRIME TEX COVER, ULTRAVIOLET TREATMENT, COLOUR SENSE, METALLIC structure, BCN DESIGN, relax IMPACT SYSTEM, WOODERmax

OPTIONALE LEISTUNGEN

NORDIC INSULATION SYSTEM, EcoSpa, WIFI Touch Panel, Bluetooth AUDIO, EFFICIENCY Heat Pump

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Massagepunkte gesamt	42
Edelstahl-Wassermassagejets	28
Edelstahl-Luftmassagedüsen	14
Kopfstützen	3
Digitale Bedieneinheit	✓
Ultraviolet Treatment	✓
Metallrahmen	✓
ABS-Platte	✓
Prime Tex Cover	✓
1 LED-Strahler	✓
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	Option
2 LED-Strahler	Option
Bluetooth Audio	Option
*Programmierbares WLAN-Tastfeld	Option
Ohne Rahmen	Option
MASSAGEPUMPEN	
Wassermassage / Jetpumpe	1850 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump / Gebläse	400 W
FILTER UND HEIZUNG	
Silent Pump / Umwälzpumpe	200 W
Wassererhitzer	3.000 W
Filtertyp	Kartuschenfilter
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Leistung Option niedrige Stromstärke(W)/(A)230 V	3.400 W / 14,6 A
Stromspannung	230 V

**Um die Option Programmierbares WLAN-Tastfeld zu integrieren, muss das Spa über Nordic Insulation System oder EcoSpa verfügen und die Option 2 LED-Strahler enthalten.*

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Vpolitik der kontinuierlichen verbesserung, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Aqualife 5

La minipiscina versatile che passa dalla porta.

AQUAVIA SPA


IT

AQUALIFE LINE

CODICE 41578
Ideale per **3 persone**
5 posizioni
2 sdraiato
3 seduto
Misure: 198 × 198 × 74 cm
Volume acqua: 935 litri
Peso: Vuota 212 kg / Piena 1.147 kg
6 colori
5 tipi di massaggio







COLORI SUPERFICIE ACRILICA

White, Silver, Sterling, Pearl Shadow, Alba, Cameo

TIPO DI RIVESTIMENTO DEL MOBILE ESTERNO

Graphite Woodermax, Walnut Woodermax, Thunder Woodermax, Butterfly Woodermax

PRESTAZIONI

SILENT PUMP, PRIME TEX COVER, ULTRAVIOLET TREATMENT UV, COLOUR SENSE, METALLIC structure, BCN DESIGN, relax IMPACT SYSTEM, WOODERmax

PRESTAZIONI ADDIZIONALI

NORDIC INSULATION SYSTEM, EcoSpa, WIFI Touch Panel, Bluetooth AUDIO, EFFICIENCY Heat Pump

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti di massaggio	42
Getti di massaggio ad acqua in acciaio inox	28
Ugelli di massaggio ad aria in acciaio inox	14
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	✓
Ultraviolet Treatment	✓
Struttura metallica	✓
Base ABS	✓
Prime Tex Cover	✓
1 luce LED	✓
DOTAZIONI OPZIONALI	
EcoSpa	Opzionale
Nordic Insulation System	Opzionale
2 luci LED	Opzionale
Bluetooth Audio	Opzionale
*Touch Panel programmabile WiFi	Opzionale
Senza rivestimento	Opzionale
POMPE DI MASSAGGIO	
Massaggio ad acqua	1850 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W
FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO	
Pompa di ricircolo	200 W
Scaldaacqua	3.000 W
Tipo di filtro	Cartuccia
CORRENTE ELETTRICA	
Potenza necessaria a 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 14,6 A
Tensione	230 V

**Per integrare l'opzione Touch Panel programmabile WiFi, la spa deve incorporare Nordic Insulation System o EcoSpa e includere l'opzione 2 luci LED.*

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.