Hotel Spa

La solución de confort para el sector.


AQUAVIA SPA


ES

CITY LINE

CÓDIGO 71463
Ideal para **2 personas**
4 posiciones distintas
4 asientos
Medidas: 203 × 150 × 72 cm
Volumen de agua: 520 litros
Peso: Vacío 201 kg / Lleno 721 kg
1 color
3 tipos de masaje







ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO)

White

ACABADOS REVESTIMIENTO DEL MUEBLE EXTERIOR

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

Dune

PRESTACIONES

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · COLOUR SENSE · BCN DESIGN · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · WOODERmax · METALLIC structure

PRESTACIONES OPCIONALES

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Jets inoxidables masaje agua	20
Reposacabezas	2
Touch Panel	✓
Ultraviolet Treatment UV	✓
Estructura metálica y base ABS	✓
Prime Tex Cover	✓
Colour Sense	2 LED
PRESTACIONES OPCIONALES	
EcoSpa	Opcional
Nordic Insulation System	Opcional
BOMBAS DE MASAJE	
Masaje de agua	1.850W / 2,5 CV
FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN	
Bomba de recirculación	200 W
Calentador de agua	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Potencia requerida a 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 17,4 A
Voltaje	230 V / 400 V III

Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Hotel Spa

The comfort solution for the sector


AQUAVIA SPA


EN

CITY LINE

CODE 71463
Ideal for **2 people**
4 positions
4 seats
Measures: 203 × 150 × 72 cm
Water capacity (l): 520 liters
Weight: Empty 201 kg / Full 721 kg
1 color
3 types of massage







SHELL FINISHES (ACRYLIC COLORS)

White

FURNITURE FINISHES (OUTDOOR CABINET)

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

Dune

FEATURES

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · COLOUR SENSE · BCN DESIGN · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · WOODERmax · METALLIC structure

OPTIONAL FEATURES

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Stainless steel water massage jets	20
Headrests	2
Touch Panel	✓
Ultraviolet Treatment UV	✓
Metal structure & ABS base	✓
Prime Tex Cover	✓
Colour Sense	2 LED
OPTIONAL FEATURES	
EcoSpa	Optional
Nordic Insulation System	Optional
MASSAGE PUMPS	
Water massage	1.850W / 2,5 CV
FILTRATION AND HEATING	
Recirculation pump	200 W
Water heater	3.000 W
Type of filter	Cartridge
POWER SUPPLY	
Power requirement to 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 17,4 A
Voltage	230 V / 400 V III

According to our continuous improvement policy, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Hotel Spa

The comfort solution for the sector


AQUAVIA SPA


FR

CITY LINE

CODE 71463
Idéal pour **2 personnes**
4 positions
4 assises
Dimensions: 203 × 150 × 72 cm
Volume Eau: 520 litres
Poids: Vide 201 kg / Plein 721 kg
1 couleur
3 types de massage







COULEURS ACRYLIQUE

White

TYPE REVÊTEMENT MEUBLE EXTÉRIEUR

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

Dune

PRESTATIONS

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · COLOUR SENSE · BCN DESIGN · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · WOODERmax · METALLIC structure

PRESTATIONS OPTIONNELLES

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Jets de massage à eau en acier inoxydable	20
Appuie-tête	2
Touch Panel	✓
Ultraviolet Treatment UV	✓
Structure Métal & ABS base	✓
Prime Tex Cover	✓
Colour Sense	2 LED
OPTIONS DISPONIBLES	
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	Option
POMPES DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.850W / 2,5 CV
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartouche
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale to 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 17,4 A
Tension	230 V / 400 V III

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Hotel Spa


Die Komfortlösung für die Industrie


CITY LINE

DE

CODE 71463
Ideal für **2 Personen**
4 Positionen
4 Sitzen
Abmasse: 203 × 150 × 72 cm
Volumen (l): 520 liter
Gewicht: Leer 201 kg / Befüllt 721 kg
1 Farben
3 Massagearten







ACRYLFARBEN

White

VERKLEIDUNGSTYP AUSSENRAHMEN

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

Dune

LEISTUNGEN

SILENT PUMP

PRIME TEX COVER

COLOUR SENSE

BCN DESIGN

ULTRAVIOLET TREATMENT UV

WOODERmax

METALLIC structure

OPTIONALE LEISTUNGEN

NORDIC INSULATION SYSTEM

Ecospa

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Edelstahl-Wassermassagejets	20
Kopfstützen	2
Touch Panel	✓
Ultraviolet Treatment UV	✓
Metallrahmen & ABS-Platte	✓
Prime Tex Cover	✓
Colour Sense	2 LED
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	Option
MASSAGEPUMPEN	
Wassermassage / Jetpumpe	1.850W / 2,5 CV
FILTER UND HEIZUNG	
Silent Pump / Umwälzpumpe	200 W
Wassererhitzer	3.000 W
Filtertyp	Kartuschenfilter
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Leistung Option niedrige Stromstärke(W)/(A)230 V	3.400 W / 17,4 A
Stromspannung	230 V / 400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige politik der kontinuierlichen verbesserung, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.


Hotel Spa


La soluzione di comfort per il settore

CITY LINE

CODICE 71463
Ideale per **2 persone**
4 posizioni
4 seduto
Misure: 203 × 150 × 72 cm
Volume acqua: 520 litri
Peso: Vuota 201 kg / Piena 721 kg
1 colori
3 tipi di massaggio







COLORI SUPERFICIE ACRILICA

White

TIPO DI RIVESTIMENTO DEL MOBILE ESTERNO

Graphite Woodermax

Walnut Woodermax

Thunder Woodermax

Butterfly Woodermax

Dune

PRESTAZIONI

SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · COLOUR SENSE · BCN DESIGN · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · WOODERmax · METALLIC structure

PRESTAZIONI ADDIZIONALI

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Getti di massaggio ad acqua in acciaio inox	20
Poggiatesta	2
Touch Panel	✓
Ultraviolet Treatment UV	✓
Struttura metallica & Base ABS	✓
Prime Tex Cover	✓
Colour Sense	2 LED
DOTAZIONI OPZIONALI	
EcoSpa	Opzionale
Nordic Insulation System	Opzionale
POMPE DI MASSAGGIO	
Massaggio ad acqua	1.850W / 2,5 CV
FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO	
Pompa di ricircolo	200 W
Scaldaacqua	3.000 W
Tipo di filtro	Cartuccia
CORRENTE ELETTRICA	
Potenza necessaria a 230 V (LOW/AMP)	3.400 W / 17,4 A
Tensione	230 V / 400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.