Tiled 280

Un espacio icónico de bienestar, creado para compartir.

TILED LINE

CÓDIGO 78380
7 posiciones
7 asientos
Medidas: Ø 280 cm
Volumen de agua: 1.780 litros
Peso: Vacío 500 kg / Lleno 2.280 kg
8 colores



ACABADOS INTERIORES



PRESTACIONES

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
de puntos de masaje Jets de	26
agua en acero inoxidable Jets de	16
aire en acero inoxidable	10
Estructura metálica Aislamiento	✓
Foco LED de cromoterapia Rejilla	✓
de plástico Control	✓
	✓
	Botones piezoeléctricos
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación Kit	2.000 l
Compacto	Kit 75*
EQUIPAMIENTO	
Filtro Bomba de	Ø 650
filtración Bombas	0,82 KW
de masaje	1,4 KW
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Bomba de aire	1,3 KW
Calefacción Ultravioleta	6 KW
Botón / Control	Opcional
	Piezoeléctrico
INSTALACIÓN	
Potencia requerida LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Voltaje	400 VIII

Cada kit incluye la bomba LP250.

Tiled 280

An iconic wellness space, designed to be shared.

TILED LINE

EN

AQUAVIA SPA

CODE 78380
7 positions
7 seats
Measures: Ø 280 cm
Water capacity (l): 1.780 liters
Weight: Empty 500 kg / Full 2.280 kg
8 colors



INTERIOR FINISHES



FEATURES

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	26
Water stainless steel jets	16
Air stainless steel jets	10
Metal Structure	✓
Insulation	✓
LED chromotherapy spotlight	✓
Plastic grate	✓
Control	Piezoelectric buttons
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	2.000 l
Compact kit	Kit 75*
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration Pump	0,82 KW
Massage Pumps	1,4 KW
ELECTRIC CURRENT	
Blower pump	1,3 KW
Heating	6 KW
Ultraviolet	Optional
Button / Control	Piezoelectric
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9.450 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 VIII

Each kit includes the LP250 pump.

Tiled 280

Un espace iconique de bien-être, conçu pour être partagé.

TILED LINE

CODE 78380
7 positions
7 assises
Dimensions: Ø 280 cm
Volume Eau: 1.780 litres
Poids: Vide 500 kg / Plein 2.280 kg
8 couleurs



FINITIONS INTÉRIEURES



PRESTATIONS

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

AQUAVIA SPA

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Nombre total de points de massage	26
Jets d'eau en acier inoxydable Jets	16
d'air en acier inoxydable Structure	10
métallique Isolation Spot LED de	✓
chromothérapie Grille en plastique	✓
Commande	✓
	✓
	Boutons piézoélectriques
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation Kit Compact	2.000 l
	Kit 75*
ÉQUIPEMENT	
Pompe de filtration	Ø 650
Pompes de massage	0,82 KW
	1,4 KW
COURANT ÉLECTRIQUE	
Pompe à air Chauffage	1,3 KW
Ultraviolet Bouton /	6 KW
Contrôle	Option
	Piézoélectrique
INSTALLATION	
requise LOW AMP (W) Potencia	9.450 W
requerida LOW AMP (A) Tension	15,3 A
	400 VIII

Chaque kit comprend la pompe LP250.

Tiled 280


Ein ikonischer Wellnessbereich, geschaffen zum Teilen.

TILED LINE

CODE 78380
7 Positionen
7 Sitzen
Abmasse: Ø 280 cm
Volumen (l): 1.780 liter
Gewicht: Leer 500 kg / Befüllt 2.280 kg
8 Farben



INNENAUSSTATTUNG



LEISTUNGEN

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

DE

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Gesamtanzahl der Massagepunkte	26
Wasserstrahldüsen aus Edelstahl	16
Luftdüsen aus Edelstahl	10
Metallstruktur Isolierung	✓
LED-Chromotherapie-Scheinwerfer	✓
Kunststoffgitter Steuerung	✓
	✓
	Piezoelektrische Tasten
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter Kompakt-Kit	2.000 l
	Kit 75*
AUSSTATTUNG	
Filter Filterpumpe	Ø 650
Massagepumpen	0,82 KW
	1,4 KW
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Luftpumpe Heizung	1,3 KW
Ultraviolett Taste /	6 KW
Steuerung	Option
	Piezoelektrisch
INSTALLATION	
Erforderliche Leistung LOW AMP (W)	9.450 W
Erforderliche Leistung LOW AMP (A)	15,3 A
Spannung	400 VIII

Jedes Set enthält die LP250-Pumpe.

Tiled 280

Uno spazio iconico di benessere, pensato per essere condiviso.

TILED LINE

CODICE 78380
7 posizioni
7 seduto
Misure: Ø 280 cm
Volume acqua: 1.780 litri
Peso: Vuota 500 kg / Piena 2.280 kg
8 colori



FINITURE INTERNE



PRESTAZIONI

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM

AQUAVIA SPA

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti massaggio Getti	26
d'acqua in acciaio inox Getti	16
d'aria in acciaio inox Struttura	10
metallica Isolamento Faretto	✓
LED per cromoterapia Griglia	✓
in plastica Controllo	✓
	✓
	Pulsanti piezoelettrici
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione Kit compatto	2.000 l
	Kit 75*
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro Pompa di	Ø 650
filtrazione Pompe da	0,82 KW
massaggio	1,4 KW
CORRENTE ELETTRICA	
Pompa d'aria	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultravioletto Pulsante /	Opzionale
Controllo	Piezoelettrico
INSTALLAZIONE	
richiesta LOW AMP (W) Potenza	9.450 W
richiesta LOW AMP (A) Tensione	15,3 A
	400 VIII

Ogni kit include la pompa LP250.