Tiled 300

Bienestar profesional, diseñado para el rendimiento y la durabilidad.

TILED LINE

AQUAVIA SPA

ES

CÓDIGO 78381
8 posiciones
8 asientos
Medidas: 300 × 300 cm
Volumen de agua: 2.720 litros
Peso: Vacío 550 kg / Lleno 3.270 kg
4 colores



ACABADOS INTERIORES



Bahamas Zinnia Pierre Noisetier

PRESTACIONES

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total de puntos de masaje	26
Jets de agua en acero inoxidable	16
Jets de aire en acero inoxidable	10
Estructura metálica	✓
Aislamiento	✓
Foco LED de cromoterapia	✓
Rejilla de plástico	✓
Control	Botones piezoeléctricos
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de compensación	2.000 l
Kit compacto	Kit 75*
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 KW
Bombas de masaje	1,4 KW
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Bomba de aire	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultravioleta	Opcional
Botón / Control	Piezoeléctrico
INSTALACIÓN	
Potencia requerida LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Voltaje	400 VIII

Cada kit incluye la bomba LP250.

Tiled 300

Professional wellness, designed for performance and durability.

TILED LINE

EN

CODE 78381
8 positions
8 seats
Measures: 300 × 300 cm
Water capacity (l): 2.720 liters
Weight: Empty 550 kg / Full 3.270 kg
4 colors



INTERIOR FINISHES



Bahamas Zinnia Pierre Noisetier

FEATURES

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	26
Water stainless steel jets	16
Air stainless steel jets	10
Metal Structure	✓
Insulation	✓
LED chromotherapy spotlight	✓
Plastic grate	✓
Control	Piezoelectric buttons
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	2.000 l
Compact kit	Kit 75*
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration Pump	0,82 KW
Massage Pumps	1,4 KW
ELECTRIC CURRENT	
Blower pump	1,3 KW
Heating	6 KW
Ultraviolet	Optional
Button / Control	Piezoelectric
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9.450 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 VIII

Each kit includes the LP250 pump.

Tiled 300

Bien-être professionnel, conçu pour la performance et la durabilité.

TILED LINE

AQUAVIA SPA

FR

CODE 78381
8 positions
8 assises
Dimensions: 300 × 300 cm
Volume Eau: 2.720 litres
Poids: Vide 550 kg / Plein 3.270 kg
4 couleurs



FINITIONS INTÉRIEURES



Bahamas Zinnia Pierre Noisetier

PRESTATIONS

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Nombre total de points de massage	26
Jets d'eau en acier inoxydable	16
Jets d'air en acier inoxydable	10
Structure métallique	✓
Isolation	✓
Spot LED de chromothérapie	✓
Grille en plastique	✓
Commande	Boutons piézoélectriques
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	2.000 l
Kit compact	Kit 75*
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
COURANT ÉLECTRIQUE	
Pompe à air	1,3 KW
Chauffage	6 KW
Ultraviolet	Option
Bouton / Contrôle	Piézoélectrique
INSTALLATION	
Puissance requise LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Tension	400 VIII

Chaque kit comprend la pompe LP250.

Tiled 300

Professionelles Wohlbefinden, entwickelt für Leistung und Langlebigkeit.

TILED LINE

AQUAVIA SPA

DE

CODE 78381
8 Positionen
8 Sitzen
Abmasse: 300 × 300 cm
Volumen (l): 2.720 liter
Gewicht: Leer 550 kg / Befüllt 3.270 kg
4 Farben



INNENAUSSTATTUNG



Bahamas Zinnia Pierre Noisetier

LEISTUNGEN

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACTSYSTEM

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Gesamtanzahl der Massagepunkte	26
Wasserstrahldüsen aus Edelstahl	16
Luftdüsen aus Edelstahl	10
Metallstruktur	✓
Isolierung	✓
LED-Chromotherapie-Scheinwerfer	✓
Kunststoffgitter	✓
Steuerung	Piezoelektrische Tasten
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75*
AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Filterpumpe	0,82 KW
Massagepumpen	1,4 KW
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Luftpumpe	1,3 KW
Heizung	6 KW
Ultraviolett	Option
Taste / Steuerung	Piezoelektrisch
INSTALLATION	
Erforderliche Leistung LOW AMP (W)	9.450 W
Erforderliche Leistung LOW AMP (A)	15,3 A
Spannung	400 VIII

Jedes Set enthält die LP250-Pumpe.

Tiled 300

Benessere professionale, progettato per prestazioni e durata.

TILED LINE

AQUAVIA SPA

IT

CODICE 78381
8 posizioni
8 seduto
Misure: 300 × 300 cm
Volume acqua: 2.720 litri
Peso: Vuota 550 kg / Piena 3.270 kg
4 colori



FINITURE INTERNE



Bahamas Zinnia Pierre Noisetier

PRESTAZIONI

METALLIC structure · BCN DESIGN · relax IMPACT SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD FEATURES	
Totale punti massaggio	26
Getti d'acqua in acciaio inox	16
Getti d'aria in acciaio inox	10
Struttura metallica	✓
Isolamento	✓
Faretto LED per cromoterapia	✓
Griglia in plastica	✓
Controllo	Pulsanti piezoelettrici
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	2.000 l
Kit compatto	Kit 75*
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 KW
Pompe da massaggio	1,4 KW
CORRENTE ELETTRICA	
Pompa d'aria	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultravioletto	Opzionale
Pulsante / Controllo	Piezoelettrico
INSTALLAZIONE	
Potenza richiesta LOW AMP (W)	9.450 W
Potenza richiesta LOW AMP (A)	15,3 A
Tensione	400 VIII

Ogni kit include la pompa LP250.